

# STARFSLEYFISSKILYRÐI FYRIR TANNLÆKNASTOFU

## Tannlæknastofa Hartmanns Kt. 070855-4969

### Sólhlíð 6 900 Vestmannaeyjum

*Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna hollustuhátta, sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum*

#### 1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ

|   | Rgl.nr.            | Uppfyllt |
|---|--------------------|----------|
| 1.1 Starfsleyfið gildir fyrir tannlæknastofur.  |                    |          |
| 1.2 Starfsleyfið gildir aðeins í húsnæði sem tilgreint er í starfsleyfisumsókn og hlotið hefur samþykki byggingarnefndar fyrir starfsemina.   | 941/2002<br>13.gr  |          |
| 1.3 Ef um annan starfsleyfisskyldan rekstur er að ræða samhliða gilda viðeigandi starfsleyfisskilyrði.  | 941/2002<br>7. gr. |          |
| 1.4 Aðgangur skal vera að neysluvatni, um gæði þess gilda ákvæði reglugerðar um neysluvatn.   | 941/2002<br>14.gr  |          |
| 1.5 Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis að öllu leyti þar með talið að lögum og reglum, sem eiga við um starfsemina, sé fylgt sem og kröfum í starfsleyfi. Ábyrgðin er gagnvart þjónustuþegum, eigin heilsu og heilbrigðisyfirvöldum. | 941/2002<br>13.gr  |          |

#### 2. HÚSNÆÐI OG BÚNAÐUR

|   | Rgl.nr.           | Uppfyllt |
|---|-------------------|----------|
| 2.1 Húsnæði skal vera vel við haldið. Húsnæði skal vera aðskilið frá óskyldri starfsemi eða íbúð. | 941/2002<br>14.gr |          |

|      |  |                   |  |
|------|--|-------------------|--|
| 2.2  | Húsakynni skulu vera rúmgóð, björt, hæfilega hituð og loftræst á fullnægjandi hátt.  | 941/2002<br>14.gr |  |
| 2.3  | Rými sem ætluð eru til tannviðgerða/aðgerða skulu vel aðgreind og þannig útbúin að ekki verði hætta á mengun á milli rýma.   | 941/2002<br>49.gr |  |
| 2.4  | Sérstök handlaug skal vera í tengslum við meðferðarrými. Við hana skal vera fljótandi sápa, einnota handþurrkur og gerileyðir.   | 941/2002<br>49.gr |  |
| 2.5  | Fullnægjandi búnaður þarf að vera fyrir hendi, svo sem borð og vaskar, sem sérstaklega er ætlað til þvotta og sótthreinsunar á áhöldum og vinnu með sterk efni.  | 941/2002<br>49.gr |  |
| 2.6  | Útbúnaður og aðstaða skal vera til dauðhreinsunar áhalda.  | 941/2002<br>49.gr |  |
| 2.7  | Læst og loftræst ræstiaðstaða með skolvaski skal vera til staðar í hverri rekstrareiningu. Þar skal vera nægilegt geymslurými fyrir ræstiahöld og efnavöru.  | 941/2002<br>14.gr |  |
| 2.8  | Staðsetja skal loftinntak fyrir loftpressu þannig að hún taki inn ferskt ómengað loft. Útblástur frá sogmótor skal staðsetja þannig að ekki valdi öðrum óþægindum eða skaða.   | 941/2002<br>49.gr |  |
| 2.9  | Greiður aðgangur skal vera að fullbúinni snyrtingu með sápulegi og einnota handþurrkum. Þar sem við á skal vera fullnægjandi aðskilnaður á snyrtiaðstöðu starfsfólks og viðskiptavina. Ruslafata með loki skal vera í hverju salernisrými. | 941/2002<br>15.gr |  |
| 2.10 | Hitastýrð blöndunartæki skulu vera í handlaugum, þannig að vatnshiti fari ekki yfir 43°C á töppunarstað.   | 941/2002<br>14.gr |  |
| 2.11 | Fatahengi og búningsaðstaða skal vera eftir því sem við á.   | 941/2002<br>14.gr |  |

### 3. HREINLÆTI OG ÞRIF

|     |  | Rgl.nr.                        | Uppfyllt |
|-----|--|--------------------------------|----------|
| 3.1 | Húsnæði og öll aðstaða skal þriffin daglega eða oftar eftir þörfum. Hreinlætisáætlun skal vera skrifleg. Alsherjarhreingerningu skal gera minnst árlega. | 941/2002<br>14. og 11.<br>gr.r |          |
| 3.2 | Gólfefni og frágangur húsnæðis skal vera þannig að þrif séu auðveld. Óheimilt er að hafa teppi á gólfum meðferðarrýmis.                                  | 941/2002<br>14.gr              |          |
| 3.3 | Loftræsikerfi skal hreinsa og þjónusta reglulega. Þjónustuhandbók  | 941/2002<br>11. og 14.         |          |

|     |   |                   |  |
|-----|---|-------------------|--|
|     | eða samsvarandi leiðbeiningar fyrir loftræsikerfi skulu vera aðgengilegar fyrir eftirlitsaðila.                           | gr                |  |
| 3.4 | Reykingar eru bannaðar þar sem almenningur leitar aðgangs og þjónustu.  | Lög nr. 6/2002    |  |
| 3.5 | Ekki má hleypa hundum, köttum eða öðrum dýrum inn í húsnæðið. Þó er fötluðum heimilt að hafa með sér merktan hjálparhund. | 941/2002<br>19.gr |  |

#### 4. SÓTTHREINSUN

|      |  | Rgl.nr.                      | Uppfyllt |
|------|--|------------------------------|----------|
| 4.1  | Starfsmenn skulu ástunda fullnægjandi handþvott.   | 941/2002<br>49.gr            |          |
| 4.2  | Ávallt skal hreinsa, sóttthreinsa og dauðhreinsa tæki og búnað eftir því sem við á með viðeigandi efnum og aðferðum. Aðstaða til almennrar hreinsunar áhalda og dauðhreinsunar skal vera vel aðgreind. | 941/2002<br>49.gr            |          |
| 4.3  | Heilbrigðisnefnd getur gert kröfu um sérstaka áhaldapvottavél.   | 941/2002<br>49.gr            |          |
| 4.4  | Viðhafa skal ýrustru smitgát. Tæki og áhöld sem fara í vefi fólks skulu vera dauðhreinsuð.   | 941/2002<br>49.gr            |          |
| 4.5  | Sóttthreinsa skal eins fljótt og auðið er menguð áhöld, ílát undir blandað sóttthreinsiefni skal vera með þéttu loki. Loftræsing skal vera góð þar sem notkun og blöndun efna fer fram.                | 941/2002<br>49.gr            |          |
| 4.6  | Dauðhreinsibúnað skal yfirfara reglulega og prófa með sporaprófum eða álíka viðurkenndum aðferðum a.m.k. fjórum sinnum á ári.  | 941/2002<br>49. og<br>11.gr  |          |
| 4.7  | Dauðhreinsuð áhöld skal geyma í lokuðum umbúðum eða ílátum og haldið aðgreindum frá óhreinum áhöldum.  | 941/2002<br>49.gr            |          |
| 4.8  | Fara skal eftir leiðbeiningum Landlæknisembættisins um hreinsun, sóttthreinsun og dauðhreinsun áhalda eftir því sem við á.   | 941/2002<br>49.gr            |          |
| 4.9  | Heilbrigðisnefnd getur gert kröfu í starfsleyfi um innra eftirlit í starfsemi þar sem smithætta er fyrir hendi eða sérstakra öryggisráðstafana er þörf.  | 941/2002<br>49. og 11.<br>gr |          |
| 4.10 | Fyrir hvern viðskiptavin skal eftir því sem við á nota hreinar hlífar s.s. úr tui eða einnota pappírshlífar. Þvott skal þvo við a.m.k.   | 941/2002<br>49.gr            |          |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 60°C. |  |  |
|-------|--|--|

## 5. UMHVERFISMÁL

|   | Rgl.nr.   | Uppfyllt |
|---|---|----------|
| 5.1 Aðkoma og lóð skulu vera hrein og snyrtileg og uppfylla almenn öryggissjónarmið.  | Rg.<br>941/2002<br>14. gr og<br>18.gr.                      |          |
| 5.2 Viðurkenndan hreinsibúnað skal nota til að hreinsa amalgam úr vatni áður en það berst í fráveitu, hreinsibúnaðurinn uppfylli a.m.k þær kröfur sem koma fram í íslenskum staðli um amalgamskiljur.   | Rg.<br>860/2000<br>3. gr.                                   |          |
| 5.3 Öllum amalgammenguðum úrgangi ber að skila inn til viðurkenndrar móttökustöðvar fyrir spilliefni. Sótthreinsa ber amalgammengaðan úrgang áður en honum er skilað til móttökustöðvar.  | Rg.<br>860/2000<br>4. gr.                                   |          |
| 5.4 Bannað er að hella hættulegum efnum og spilliefnum í niðurföll, ár, vötn eða sjó.   | Rg.<br>737/2003<br>11. gr.                                  |          |
| 5.5 Leitast skal við að draga úr sorpmyndun og auka endurvinnslu úrgangs.   | Rg.<br>806/1999   |          |
| 5.6 Spilliefnum þ.m.t. amalgam, framköllunarefni, festiböð, lyfjaafgangar, nálar og oddhvass úrgangur skal safnað, þau geymd og flutt í þar til gerðum umbúðum til viðurkenndra móttökustöðva. Kvittanir fyrir skilum skulu aðgengilegar eftirlitsaðilum og geyma í a.m.k. fjögur ár. | Rg.<br>860/2000<br>4. gr.                                   |          |
| 5.7 Sóttmengaður úrgangur sem búið er að dauðhreinsa flokkast sem almennt sorp.   | Rg.<br>737/2003   |          |
| 5.8 Gera skal ráð fyrir kældri og læstri sorpgeymslu fyrir sóttmengaðan úrgang og spilliefni eftir því sem við á.   | Rg.<br>737/2002   |          |
| 5.9 Lyf og hættuleg efni skulu geymd í læstum hirslum. Efnavara skal merkt á fullnægjandi hátt. Öryggisleiðbeiningar fyrir hættuleg efni skulu vera aðgengilegar.   | Lög<br>61/2013 og<br>Rg.<br>941/2002<br>35. gr og<br>37.gr. |          |
| 5.10 Leitast skal við að nota umhverfisvæn efni til þrifa o.þ.h. þar sem  |   |          |

|      |   |    |           |
|------|---|----|-----------|
|      | Því verður við komið og forðast óþarfa notkun á efnavöru.                   |    |           |
| 5.11 | Fara skal að ákvæðum reglugerðar um fráveitur og skólþ eftir því sem við á. | Rg | 798/1999. |

### GREINARGERÐ MEÐ SAMRÆMDUM STARFSLEYFISSKILYRÐUM FYRIR ATVINNUGREIN

Atvinnugreinaflokkur (ÍSAT): 85.13.1.1 Tannlæknastofur

#### Helstu forsendur fyrir starfsleyfisskilyrðum þessum eru:

- Til að tryggja hollustuhætti og heilnæmt umhverfi í samræmi við reglugerð um hollustuhætti
- Til að koma í veg fyrir óhöpp og slys á viðskiptavinum
- Til að tryggja að starfsmenn hafi ákveðna lágmarksþekkingu
- Koma í veg fyrir vanbúnað í aðstöðu fyrir almenning.
- Hafa aðhald með þeim sem starfa í þjónustu við almenning.
- Tryggja að eftirlit og viðeigandi gögn séu til um starfseminna.
- Fyrirbyggja mengun og mengunarslys.

#### Starfsemin á sér stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:

- Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, m.s.br.
- Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002, m.s.br.
- Reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003.
- Reglugerð nr. 860/2000 um amalgammengað vatn og amalgammengaðan úrgang frá tannlæknastofum.
- Reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólþ, m.s.br.
- Efnalög nr. 61/2013 og reglugerðum sem á þeim byggja.
- Reglugerð um spilliefni nr 806/199 breytt með reglugerð nr. 169/2002.
- Reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs,
- Lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir.
- Lögum nr. 93/1995 um matvæli.
- Reglugerð nr. 103/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli.
- Reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn, m.s.br.
- Reglugerð nr. 724/2008 um hávaða.
- Byggingarreglugerð nr. 112/2012 m.s.br.

Selfossi, xx, xxx 2022

F.h. Heilbrigðiseftirlits Suðurlands,

---

nafn,  
heilbrigðisfulltrúi.