

ALMENN STARFSLEYFISSKILYRÐI FYRIR MENGANDI STARFSEMI

Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna mengunarvarna, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, með síðari breytingum.

1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ

		Rgl.nr.
1.1	Sækja skal um nýtt starfsleyfi ef gera á umtalsverðar breytingar á rekstrinum, taki nýr rekstraraðili við eða starfsemin flytur.	550/2018
1.2	Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer skv. lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.	Lög nr. 46/1980
1.3	Í starfsleyfi eru skráð sérstakar kröfur til mengunarvarna sem rekstur þarf að uppfylla.	550/2018
1.4	Við reksturinn skal leitast við að draga úr álagi á umhverfið, beita bestu aðgengilegu tækni til að ná þeim markmiðum og skipuleggja orkunotkun á sem vistvænastan hátt.	550/2018
1.5	Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækisins að öllu leyti þar með talið að lögum og reglum, sem eiga við um starfsemina, sé fylgt sem og kröfum í starfsleyfisskilyrðum.	550/2018
1.6	Fylgi rekstraraðili ekki ákvæðum starfsleyfis, laga og reglugerða um mengunarvarnir á starfsviði sínu eða fyrirmælum eftirlitsaðila um úrbætur getur eftirlitsaðili beitt ákvæðum XVII. kafla laga nr. 7/1998 til að knýja á um úrbætur.	Lög nr. 7/1998
1.7	Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum atvinnustarfsemi sinnar sbr. lög nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð og skal koma í veg fyrir tjón eða bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir.	Lög nr. 55/2012

2. LÓÐ OG HÚSNÆÐI

		Rgl.nr.
2.1	Lóð og húsnæði skal vera snyrtilegt og vel við haldið. Við húsnæðið skal vera viðurkennt sorphlát.	803/2023, sbr. rgl. 550/2018
2.2	Komið skal í veg fyrir að úrgangur og annað sem ekki tilheyrir starfseminni safnist fyrir á lóð.	803/2023, sbr. rgl. 550/2018
2.3	Fyrirtækið virði það skipulag og nýtingu lóðar sem samþykkt hefur verið af byggingaryfirvöldum.	112/2012
2.4	Afla ber leyfis fyrir staðsetningu olútanka, sbr. ákvæði reglugerðar nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.	884/2017

2.5	Bifreiðum, tækjum, lausamunum, úrgangi og annað sem tilheyrir r ekstraraðila skal snyrtilega komið fyrir á umráðasvæði rekstraraðila og þannig að ekki valdi slyshættu. Óheimilt er að nýta bílastæði sem ákveðin eru í skipulagi eða á samþykktum uppdráttum sem slíka geymslu.	112/2012 og rgl. nr. 803/2023
-----	--	-------------------------------------

3. MENGUNARVARNIR

		Rgl.nr.
3.1	Forráðamönnum fyrirtækja og stofnana er skylt að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að draga úr hljóðmengun og koma í veg fyrir óþægindi af völdum hávaða frá starfseminni, sbr. reglugerð nr. 724/2008 um hávaða.	724/2008
3.2	Loftræstingu skal þannig hátað að hún valdi ekki fólki í nágrenninu óþægindum eða heilsufarslegri hættu vegna loft- eða hávaðamengunar. Komi upp vandamál vegna lyktar eða mengandi efna frá útblæstri er heilbrigðiseftirlitinu heimilt að krefjast úrbóta s. s. breytinga á útrásum, eða hreinsunarbúnaðar.	724/2008, rgl. nr. 550/2018 52. gr. og rgl. nr. 787/1999 5. gr. og 9. gr.
3.3	Upplýsingum um legu og fyrirkomulag frárennslilagna séu tiltækar í fyrirtækinu. Engar breytingar verði gerðar á frárennsli sem skerði mengunarvarnir sem fyrir eru né takmarki möguleika á að koma þeim fyrir í framtíðinni. Fráveitukerfi skal vera tvöfalt sé þess talin þörf. Mengunarvarnabúnaði skal komið fyrir á fráveitu í samræmi við ákvæði II. kafla reglugerðar nr. 1450/2025 um fráveitur og skólphreinsun.	1450/2025
3.4	Í meðferð alls úrgangs verði gætt sérstaklega að flokkun hans sé í samræmi við möguleika á endurvinnslu og/eða viðurkenndri förgun eins og hún er skilgreind á hverjum tíma. Jafnframt skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 803/2023 um meðhöndlun úrgangs eins og við á.	803/2023
3.5	Geyma skal öll hættuleg efni og efnasambönd á öruggan hátt í traustum og rétt merktum ílátum. Hættuleg efni skulu meðhöndluð af varúð og þess vandlega gætt, að þau hvorki berist í niðurföll né geti á annan hátt valdið umhverfisskaða eða heilsutjóni almennings.	415/2014 og lög nr. 61/2013
3.6	Spilliefni og hættuleg efni verði meðhöndluð af varúð og aðgreind frá öðrum hráefnum, afurðum og úrgangi. Spilliefnum sé skilað í viðurkennda söfnunar- eða móttökustöð. Mikilvægt er að tryggja greinargóðar merkingar íláta og aðskilin afmörkuð rými eða svæði. Jafnframt skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 806/1999 um spilliefni.	806/1999

3.7	Við rekstur kælikerfa með ósoneyðandi kælimiðlum skal fylgja ákvæðum reglugerða nr. 970/2013 um efni sem valda rýrnum ósónlagsins	970/2013
3.8	Rekstraraðila er skylt að hafa aðgengileg uppfærð öryggisblöð fyrir hreint efni eða efnablöndu sé krafa um þau sbr. 30. gr. efnalaga nr. 61/2013.	888/2015 og lög nr. 61/2003
3.9	Heilbrigðiseftirlitið getur gert kröfu um að rekstraraðili útbúi viðbragðsáætlun vegna mögulegra óhappa við meðhöndlun á olíu og olíuefnum, varúðar- og hættumerktum efnum og spilliefnum. Viðbragðsáætlunin þarf að vera sýnileg á áberandi stað, yfirfara þarf hana reglubundið með starfsmönnum og halda æfingar til að æfa viðbrögðin a.m.k. einu sinni á ári.	884/2017

4. SPILLIEFNI OG ÚRGANGUR

		Rgl.Nr.
4.1	Draga skal úr myndun úrgangs eins og kostur er. Meðferð úrgangs skal miðast við að úrgangur sé endurnotaður eða endurnýttur þegar þess er nokkur kostur. Að öðru leyti skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 803/2023 um meðhöndlun úrgangs.	803/2023
4.2	Rekstraraðili skal eftir mætti draga úr myndun umhverfisspillandi efna, m.a. með notkun umhverfisvænna efna, með endurnýtingu, endurvinnslu eða endurhæfingu efna.	806/1999
4.3	Óheimilt er með öllu að losa spilliefni í fráveitu.	1450/2025
4.4	Spilliefni skulu geymd þannig að ekki sé hætt á mengun umhverfisins eða skaðlegum áhrifum á fólk eða dýr. Spilliefnum skal safnað í lokuð, traust ílát, sem henta viðkomandi efnum. Einstökum spilliefnategundum skal haldið aðskildum og aðgreina skal spilliefnablöndur þar sem kostur er. Óheimilt er að blanda spilliefnum við annan úrgang nema Umhverfisstofnun hafi veitt til þess leyfi. Ílátin skulu merkt með orðinu „spilliefni“ og innihaldi. Þau skulu tryggilega varðveitt þar til þau eru flutt til eyðingar eða meðhöndlunar þannig að ekki sé hætt á að umbúðir verði fyrir hnjaski.	806/1999
4.5	Spilliefni skal ekki geyma til langframa og skal skilað reglulega til aðila sem starfsleyfi hafa til móttöku eða flutnings spilliefna.	806/1999
4.6	Þegar rekstraraðili afhendir spilliefni til flutningsaðila eða móttökustöðvar skal halda eftir skriflegri staðfestingu fyrir móttökunni þar sem fram kemur nafn flutningsaðila, magn (kg, l), flokkun og gerð úrgangs. Sams konar upplýsingar skulu fylgja spilliefnunum. Staðfestingar síðustu 5 ára skulu liggja frammi við eftirlit í fyrirtækinu.	806/1999 11. gr.

4.7 Að öðru leyti skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 806/1999 um spilliefni. Um skilgreiningu á spilliefnum fer skv. reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs, með síðari breytingum.	806/1999 og rgl. nr. 1040/2016
--	--------------------------------------

5. EFTIRLIT

5.1 Um eftirlit fer samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Umhverfisstofnun og heilbrigðisnefndir annast eftirlit með atvinnurekstri. Um gjaldtöku fyrir eftirlit fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.	Rgl.nr. 550/2018 og lög nr. 7/1998
---	--

Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:

Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, lögum nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð, efnalögum nr. 61/2013, reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, reglugerð nr. 803/2023 um meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni, reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi, reglugerð nr. 724/2008 um hávaða, byggingarreglugerð nr. 112/2012, reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði, reglugerð nr. 1450/2025 um fráveitur og skólphreinsun, reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna, reglugerða nr. 970/2013 um efni sem valda rýrnum ósónlagsins, reglugerð nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH) og reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs.

Atvinnugreinaflokkur (ISAT):

Selfossi, xx.xxx 20xx

F.h. Heilbrigðiseftirlits Suðurlands,

XYZ,
heilbrigðisfulltrúi



STARFSLEYFISSKILYRÐI

Icelandic Water Holdings hf.

Kt. 650997 2129

Starfsleyfið er gefið út af Heilbrigðiseftirliti Suðurlands í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lög um matvæli nr. 93/1995 msbr., reglugerð nr. 103/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustu er varða matvæli, reglugerð nr. 405/2004 um náttúrulegt ölkelduvatn og átappað lindarvatn msbr., reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit.

ALMENN ÁKVÆÐI, MARKMIÐ OG GILDISSVIÐ

Starfsleyfið gildir fyrir átöppunarverksmiðju og vatnsveitu (sjá sér greinargerð og skilyrði fyrir vatnsveitu ásamt skilyrðum varðandi mengunarbætti):

Hlíðarenda, 816 Ölfusi

Ársframleiðsla starfsstöðvarinnar er áætluð um 25 milljón lítrar af átöppuðu vatni. Meðal vatnsnotkun er áætluð um 750 tonn á sólarhring.

1. Listi yfir framleiðsluvörur

Átappað lindarvatn (Spring Water) sem er ætlað til útflutnings á Ameríku- og Asíumarkað og náttúrulegt ölkelduvatn (Natural Mineral Water) sem er ætlað á Evrópu- og Asíumarkað, í plastflöskum undir vöruheitinu: Icelandic Glacial. Einnig er framleitt kolsýrt vatn, með- og án bragðefna ætlað til markaðssetningar innanlands, á Evrópu- Ameríku- og Asíumarkaði undir vöruheitinu Icelandic Glacial.

2. Gildissvið starfsleyfis

- 2.1 Starfsleyfið gildir fyrir vinnslu þá sem getið er um í starfsleyfi og fellur úr gildi ef skipt er um eigendur eða húsnæði.
- 2.2 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur eftirlit með starfsemi rekstraraðila, samkvæmt ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, laga nr. 93/1995 um matvæli msbr.



og ákvæði reglugerða, sem gilda um starfsemi fyrirtækisins og eftir því sem nánar er fyrir mælt í starfsleyfisskilyrðum þessum.

- 2.3 Verði meiriháttar breyting á rekstrinum, framleiðslu matvæla eða breyting sem gæti leitt til aukinnar mengunar að mati Heilbrigðiseftirlits Suðurlands ber að sækja um starfsleyfi að nýju. Heimilt er að endurskoða starfsleyfisskilyrðin ef í ljós koma annmarkar á framkvæmd þeirra eða í ljós koma skaðleg áhrif á almenning, eða vegna röskunar á lífríki eða umhverfi sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildir ef fram koma almennar kröfur eða ný tækni er leiða til bættra mengunarvarna og/eða meðhöndlunar matvæla.
- 2.4 Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

3. Eftirlitsaðilar

- 3.1 Vatnsverksmiðja þarf að hafa starfsleyfi opinbers eftirlitsaðila og starfrækja virkt innra eftirlit sem tekur mið af HACCP eftirlitskerfinu sem stuðlar að öryggi matvæla og að vörurnar uppfylli að öðru leyti þær kröfur sem til þeirra eru gerðar.
- 3.2 Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga veitir vatnsátöppunarverksmiðjum starfsleyfi samkvæmt 20. gr. laga nr. 95/1995 um matvæli msbr. að höfðu samráði við Matvælastofnun eins og nánar er lýst í 3. gr. reglugerðar nr. 405/2004 um náttúrulegt ölkelduvatn og átappað lindarvatn og skv. sömu grein auglýsir Heilbrigðiseftirlit Suðurlands starfsleyfið í lögbirtingablaði. Eftirlitsaðilar taka mið af gildandi lögum og reglugerðum um matvæli, hollustuhætti, mengunarvarnir og eiturefni.

4. Aðbúnaður og skipulag

- 4.1 Að teknu tilliti til eðlis starfseminnar, og áhættu henni tengdri, skal athafnasvæði innan og utan húss, vélar, tæki, og annar útbúnaður vera staðsett, hannað og byggt til að tryggja:
- lágmarks líkur á krosssmiti
 - auðvelt aðgengi vegna viðhalds, þrifa¹ og sóttþreinsunar.
 - að yfirborð, sér í lagi þau sem koma í beina snertingu við matvæli, séu gerð úr hættulausum, tæringarþolnum og auðþrifnum efnum. Timbur er ekki leyft.
 - fullnægjandi varnir gegn meindýrum.
- 4.2 Fyrir hendi skal vera aðgengileg handþvottaaðstaða þar sem starfsfólk kemur inn á vinnusvæði. Fjöldi vaska skal vera í samræmi við starfsemina og fjölda starfsfólks. Við vaska skulu vera veggfastir sápuskammtarar, einnota handþurrkur og gerileyðandi lögur. Handlaugar skulu vera útbúnar handfrjálstri stýringu fyrir blöndunartæki.
- 4.3 **Umhverfi og næsta nágrenni** matvælavinnslu skal vera þrífalegt til varnar því að óhreinindi berist inn í þær. Lóð og næsta umhverfi skal vera rykbundið. Þá skulu

¹ Þrif - sérstaklega á mótum gólfs og veggja og í hornum; sérstaklega á snertiflötum; sérstaklega á loftföstum hlutum; sérstaklega á opnanlegum fögum; sérstaklega á áhöldum; sérstaklega á samskeytum, brúnum og ójöfnum



bílastæði, ak- og gangbrautir vera með bundnu slitlagi eða steypu. Húsnæði matvælafyrirtækja, mega ekki vera í beinu sambandi við óskyldan atvinnurekstur.

- 4.4 **Húsakynni** skulu vera rúmgóð og í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar um atvinnuhúsnæði.
- 4.5 **Neysluvatn** til átöppunar með merkingunni „átappað lindarvatn“ og/eða „náttúrulegt ölkelduvatn“ skal leitt í sérleiðslu frá uppsprettustað til átöppunarhúsnæðis. Fullnægjandi aðstaða til sýnatöku á neysluvatni frá lind er nauðsynleg. Óheimilt er að sóttreinsa náttúrulegt ölkelduvatn og/eða átappað lindarvatn eð meðhöndla það á annan hátt sem gæti haft áhrif á líftölu þess, sbr. 5. gr. reglugerðar nr. 405/2004 um náttúrulegt ölkelduvatn og átappað lindarvatn með síðari breytingum, að undanskildum ákvæðum 6. gr. sömu reglugerðar, sem var breytt með reglugerð nr. 1097/2004. Ákvæði reglugerðar þessarar ná þó ekki til slíkra afurða sem ætlaðar eru til útflutnings til ríkja utan Evrópska efnahagssvæðisins sbr. 1. gr.
- 4.6 **Véla-, vinnu- og pökkunarsalir (pökkunarstöðvar)** Öll tæki sem notuð eru í vinnslu skulu uppfylla kröfur sem til þeirra eru gerðar. Nægilegur aðskilnaður og auðkenni skulu vera milli hreinna og óhreinna svæða. Flæði vörunnar skal skilgreint. Sérstakt rými fyrir umbúðir og ílát er koma í snertingu við matvæli. Hindra skal aðgengi óviðkomandi inn á vinnslusvæði. Starfsfólk skal vera í klætt viðeigandi hlífðarfatnaði meðan dvalið er í vinnslusvæðum. Mæla skal hitastig reglulega og skrá. Gæta skal fyllsta hreinlætis og fylgja hreinlætisáætlunum.
- 4.7 **Vörudreifing- / afhending.** Eins og við framleiðslu allra matvæla skal dreifing þeirra fara fram í samræmi við góða framleiðsluhætti. Flutningsbúnaður skal vera í góðu lagi og auðveldur að þrifa og/eða gerileyða á fullnægjandi hátt.
- 4.8 **Aðstaða starfsfólks.** Aðskilja skal starfsmannaaðstöðu, þ.m.t. starfsmannainngang frá vinnusvæði með veggjum sem ná upp í loft. Loftræstir búningsklefar og snyrtiherbergi (salerni, handlaugar, sturtur) skulu eingöngu vera ætluð starfsfólki. Áhersla skal lögð á að ekki séu höfð saman útiföt og vinnuföt. Í lagi er að salerni séu tengd búningsherbergjum um ganga. Hurðir salerna opnast ekki beint inn í vinnusvæði. Aðstaða skal vera til handþvotta áður en farið er inn á vinnusvæði.
- 4.9 **Öll notkun tóbaks er óheimil í matvælafyrirtækjum. Hið sama gildir um notkun á öðrum nikótínvörum svo sem nikótínþúðum og veipi.**

5. Innra eftirlit - HACCP

5.1 Tekið skal tillit til leiðbeininga og hagnýtra upplýsinga um innra eftirlit í matvælafyrirtækjum. Megin þættir innra eftirlits fela í sér m.a.:

- **Þjálfun starfsfólks** (þ.e. viðeigandi þjálfun í gæða- og hollustuháttamálum)
- **Heilbrigði starfsfólks / heilsufarsskýrsla**
- **Hreinlætisáætlanir**
- **Meindýravarnir** (samningur við meindýraeyði)



- **Vörumóttaka - vatnslögn**
- **Vörumóttaka - aðkeyptar vörur (hráefni + umbúðir)**
- **Hitastigseftirlit / Sannprófun á virkni hitamæla**
- **Ábyrgð og HACCP samstarfshópur**
- **Vörulýsingar**
- **Flæðirit vöru og/eða vöruflokka**
- **Áhættugreining og fyrirbyggjandi aðgerðir**
- **Mikilvægir eftirlitsstaðir (MSS)**
- **Viðmiðunarmörk**
- **Eftirlitskerfi / skipulagt eftirlit**
- **Úrbætur eða aðgerðir (skilgreiningar)**
- **Viðbrögð við frávikum (t.d. frábrigðaskýrslur)**
- **Skjalfesting og skráningar**
- **Innri úttektir**
- **Endurmat**
- **Reglur um móttöku og umgengni gesta (þ.m.t. viðhaldsmenn)**
- **Eftirlit í átöppunarstöð (yfirlit yfir mælingar og niðurstöður á rannsóknastofu)**

Upplýsingar um innra eftirlit og skráningar skulu vera aðgengilegar eftirlitsaðila hvenær sem er. Tilkynna skal eftirlitsaðila um öll meiriháttar frávik varðandi mengun ásamt öðrum þáttum er geta varðað umhverfis- og almannaheill.

6. GILDISTAKA, EFTIRLIT

- 6.1 Fyrirtækið skal háð reglubundnu eftirliti Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, skv. áhættumati og flokkun.
- 6.2 Starfsemi þessi flokkast í atvinnugreinanúmer 15.98.0.3 og 41.00.0.2 (sbr. sér skilyrði fyrir vatnsveituna) skv. ÍSAT flokkun og greiðir rekstraraðili árlegt eftirlitsgjald samkvæmt gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, eins og hún er hverju sinni.
- 6.3 Starfsleyfi þetta er veitt til 5 ára í samræmi við 6. grein laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og ákvæði 3. greinar reglugerðar nr. 405/2004 um náttúrulegt ölkelduvatn og átappað lindarvatn og öðlast gildi við birtingu.
- 6.4 Eintak af starfsleyfi skal ávallt tiltækt á vinnustað. Forráðamenn fyrirtækisins skulu kynna sér þau lög og reglur sem viðkoma starfsemi fyrirtækisins og bera ábyrgð á að það starfi í samræmi við skilyrði í starfsleyfi þessu.

Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:

Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, **lög nr. 93/1995** um matvæli msbr., **lög nr. 6/2002** um tóbaksvarnir, **reglugerð nr. 536/2001** um neysluvatn, **reglugerð nr. 405/2004** um náttúrulegt ölkelduvatn og átappað lindarvatn msbr., **reglugerð nr. 103/2010** um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustu er varða matvæli, **Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002** um



almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, **reglugerð nr. 1294/2014** um miðlun upplýsinga um matvæli til neyenda, **reglugerð nr. 398/2008** um gildistöku tiltekinnar gerðar Evrópusambandsins um efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli, **reglugerð nr. 903/2024** um hollustuhætti, **reglugerð nr. 550/2018** um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, **reglugerð nr. 796/1999** um varnir gegn mengun vatns, **reglugerð nr. 533/2001** um breytingu á reglugerð um varnir gegn mengun vatns, **reglugerð nr. 797/1999** um varnir gegn mengun grunnvatns, **reglugerð nr. 1450/2025** um fráveitur og skólphreinsun, **reglugerð nr. 803/2023** um meðhöndlun úrgangs, **reglugerð nr. 724/2008** um hávaða, **reglugerð nr. 787/1999** um loftgæði.

Selfossi, XXX

F.h. Heilbrigðiseftirlits Suðurlands,

XYZ

Í auglýsingunni